



REKONSTRUKCE A ZATEPLENÍ

PLOCHÉ STŘECHY

Jablonecká 698 – 711, Praha

Číslo cenového návrhu:

01001/2017

Cenový návrh pro:

Společenství vlastníků jednotek domu Jablonecká
698-711, Prosek
Ing. Miloslav Hájek, tel. 725 814 947
vybor.jablonecka@seznam.cz

Zpracoval:

MAVEIZOL s.r.o.
Bc. Tomáš Macháček
t.machacek@maveizol.cz
Tel.: 777 212 813

MAVEIZOL s.r.o.

Kompletní rekonstrukce plochých střech s tradicí od roku 1997

Tel.: 777 212 813
info@maveizol.cz

www.maveizol.cz
www.climatizer-izolace.cz

Hydroizolace střešního pláště

Jako finální pás navrhujeme aplikovat ISOFLAMM PS 4 bez posypu (ochrana proti UV záření je již v chemickém složení pásu). Tento **dvouvložkový** bitumenový pás modifikace **APP** je hladký, voda bude lépe stékat a lépe se odpařovat. Výjimečné vlastnosti tohoto pásu jsou zřejmé z přiložené technické dokumentace, kde obzvláště zajímavé jsou hodnoty **bodu měknutí, průtažnosti a koeficientu difúzního odporu. Tímto pásem bylo naší firmou opraveno již cca. 600 střech, aniž by došlo ke jedinému škodnímu případu.** Nemalou výsadou tohoto pásu, který disponuje certifikátem na státní rakouské zakázky, je, že na střechu tímto pásem opravenou se vztahuje **záruka na práci i materiál 10 let.**

Tyto hodnoty zcela jasně převyšují hodnoty pasů modifikace SBS s posypem, který se vlivem povětrnostních podmínek po čase ztrácí. Současně převyšují i hodnoty folie, která má vysoké riziko proražení a po čase dochází k jejímu smršťování (způsobeným vydegradováním měkčidla) a následnému vytrhávání z kotev.

ISOFLAMM PS 4

- hydroizolační bitumenový pás **modifikace APP** tl. 4 mm
- dvě nosné vložky z polyesteru a skelného rouna zabezpečující dostatečnou roztažnost (podélná 75% a příčná 65%)
- bezposypový pás s UV filtrem (bezúdržbový)
- **ověřená životnost tohoto pásu je 38 let**
- vhodný pro sanace v jedné vrstvě
- odolný proti prorůstání kořínků
- **odolný proti emisím**

Námi doporučovaná varianta z těchto důvodů:

- bezposypový materiál z důvodu lepšího odvodu vody z plochy (malé spády)
- nízký difúzní odpor oproti folii a pásům modifikace SBS, který umožňuje podstatně lepší odvětrávání vlhkosti ve stávající skladbě
- dostatečná roztažnost a dvě nosné vložky
- dobré napojení pásů v příčném směru, kvalitní spoj neobsahuje ochrannou břídlíci
- vysoký bod měknutí 150 °C, tudíž i ve vysokých teplotách stálý
- odolnost proti přelétavému ohni

POPIS VÝROBKU

Vysocehodnotný destilovaný bitumen v syntéze s ataktickým a isotaktickým polypropylenem. Dvě nosné vložky izolačního pásu jsou tvořeny z impregnovaného netkaného volně loženého polyesterového roouna s vysokou roztažností a impregnovaného roouna ze skelných vláken, která jsou v podélném směru zesílená.

OBLASTI POUŽITÍ

Vysoce kvalitní hydroizolační materiál vhodný jako ukončující materiál na izolace a sanace všech druhů plochých střeš; SHED-střeš, střeš s lehkou konstrukcí - trapézový plech; pochozích a pojezdových střeš, parkoviš, mostů, teras, lodžii, suterénů proti zemní vlhkosti, gravitační nebo tlakové vodě.



OS Palouk Praha 10, realizace 2001, výměra 6500 m²



AB Bedimex Praha 10, realizace 2002, výměra 1200 m²

NÁVOD NA POUŽITÍ

Po nahřátí materiálu PB-hořákem (částečně nebo celé plochy) se materiál přitlačí na podklad. Pásky se překládají s přesahem min. 10 cm a po natavení se ve spoji vytlačí bitumenová housenka, případně lze spoje přespachlovat.

SKLADOVÁNÍ A DOPRAVA

Materiál se skladuje v suchých zasířených prostorách mimo dosah slunečního záření a dopravuje se ve svislé poloze. Organická ředidla a tekutiny poškozují výrobek!

ISOFLAMM®

TECHNICKÉ PARAMETRY ISOFLAMM POLYESTER SPECIÁL

TLOUSTKA	mm	4	5
VENKOVNÍ VZHLED – na lici	rovnoměrně talkumovaný		
VENKOVNÍ VZHLED – na rub	kaširovaný roztažitel. PE-folii		
SÍRKA	m	1,1	1,1
DĚLKA	m	10	7,5
HMOTNOST	g/m ²	4300	5300
OHEBNOST ZA STUDENA (průměr 15mm/3 sek.)	°C	-15	-15
TEPELNÁ STÁLOST (zkušební doba 2 hodiny)	°C	+150	+150
NEPROPUSTNOST VODY (tlak 2 bary, zkuš. 24 hod.)		odolný	odolný
ROZTAŽNOST podélná/příčná	%	50/50	50/50
PEVNOST V LOMU podélná/příčná	N/50 mm	750/750	750/750
ODOVNOST PROTI UV ZÁŘENÍ		> 10 let	> 10 let

Hydroizolační pásy se vyrábějí a dodávají také s granulovaným posypem na lici šedé, zelené, bílé a červenohnědé barvy.

Všechny technické údaje jsou podloženy zkouškami MA 39 Wien, TU-Graz, TSÖS Bratislava a TZÚS Praha.

Technické změny vyhrazeny.



CERTIFIKÁT ZPŮSOBILOSTI

ISODOM stavební sro, Hněvkovská 56, 148 00 Praha 4

prohlašuje, že firma

MAVEIZOL s.r.o.
Přízeř 1
382 18 Rožmberk nad Vltavou
IČ: 281 44 635

je způsobilá k realizaci hydroizolací dle technologií Slavonia Baubedarf GmbH Wien se systémem Isoflamm.

Firma byla řádně proškolená a vyzkoušena a je tímto oprávněna samostatně aplikovat a navrhovat běžné technologie izolací Isoflamm.

Toto pověření je možné si kdykoliv ověřit u jeho vystavitele, firmy ISODOM stavební sro., která je výhradním zástupcem firmy Slavonia Baubedarf GmbH Wien (nositele patentů izolací Isoflamm).

Tento certifikát platí po dobu 3 let od data vydání. Nedílnou součástí tohoto certifikátu je protokol o teoretickém a praktickém školení pro provádění příslušných prací. Způsobilost firmy je podmíněna přítomností zaškolených pracovníků při provádění prací. ISODOM stavební sro. si vyhrazuje právo provádět na stavbách namátkové kontroly dodržování podmínek aplikování a technologických postupů při provádění izolací systémem Isoflamm.

Dne 02.03.2015

Ing. Michal Němeček v.r.
jednatel

ISODOM stavební sro

Popis prací a dodávek včetně ocenění:
Jablonecká 698-711, Praha 9

Zpracoval:



info@maveizol.cz, www.maveizol.cz

Rekonstrukce a zateplení ploché střechy
 1001/2017

Č.:	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jedn. cena	Mont. cena
1	Demontáž současného střešní souvrství až na parozábranu (výťahové šachty odečteny)	m2	2753	149,00 Kč	410 197,00 Kč
2	Demontáž betonových dlaždic	-	1	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč
3	Opravy parozábrany (prořezání, vysušení, vyrovnání - 10%)	m2	275	165,00 Kč	45 375,00 Kč
4	Demontáž atikových plechů	bm	540	69,00 Kč	37 260,00 Kč
5	Instalace spádového polystyrenu EPS 70 o průměrné tl. 180mm	m2	2753	385,00 Kč	1 059 905,00 Kč
6	Zateplení EPS 100S - vrchní skladba o průměrné tl. 60mm	m2	2753	174,00 Kč	479 022,00 Kč
7	Instalace samolepicího pásu Glastek Sticker	m2	2753	190,00 Kč	523 070,00 Kč
8	Mechanické kotvení	ks	13500	15,00 Kč	202 500,00 Kč
9	Vysoko expanzní montážní pěna - vyplnění detailů	-	1	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
10	Celoplošné natavení finálního pásu modifikace APP ISOFLAMM PS 4 na vodorovnou plochu střechy	m2	2753	394,00 Kč	1 084 682,00 Kč
11	Natavení finálního pásu ISOFLAMM PS4 na střechy výtahových šachet	m2	347	394,00 Kč	136 718,00 Kč
12	Natavení finálního pásu ISOFLAMM PS4 na plochy spojovací výtahové šachty	m2	406	394,00 Kč	159 964,00 Kč
13	Osazení nových dvouúrovňových střešních vpustí Top San	ks	14	2 000,00 Kč	28 000,00 Kč
14	Hydroizolace svislých konstrukcí (atiky až na hranu objektu, předělové atiky, výtahové šachty aj)	m2	654	398,00 Kč	260 292,00 Kč
15	Instalace nových atikových plechů v provedení Fe-Zn	bm	560	311,00 Kč	174 160,00 Kč
16	Instalace a dlouhodobý pronájem stavebního výtahu	ks	4	50 000,00 Kč	200 000 Kč
17	Demontáž a zpětná montáž hromosvodu	ks	1	14 000,00 Kč	14 000 Kč
18	Odvoz a uskladnění odpadu, pronájem kontejneru, manipulace	-	1	300 000,00 Kč	300 000 Kč
19	Hydroizolace vzduchotechniky na výtahových šachtách	ks	14	450,00 Kč	6 300 Kč
20	Hydroizolace a tepelná izolace těles VZT	ks	42	1 900,00 Kč	79 800 Kč
21	Hydroizolace žebor (střešní výběžky)	ks	60	800,00 Kč	48 000 Kč
22	Doprava materiálu	-	1	80 000,00 Kč	80 000 Kč
23	VRN	-	1	70 000,00 Kč	70 000 Kč
	Cena celkem:				5 449 245,00 Kč
	DPH 15%:				817 386,75 Kč
	Souhrnná cena včetně 15% DPH. Záruka 10 let, pojištění u Generali po dobu 10 let.				6 266 632 Kč



Interunfall Versicherung Aktiengesellschaft
Generaldirektion:
A-1010 Wien, Tegetthofstraße 7

Versicherungszertifikatnummer

Die Versicherungsgesellschaft gewährt aufgrund der Bedingungen des Versicherungsvertrages
Polizzennummer 3/81/57590710 sowie der Allgemeinen und Ergänzenden Versicherungsbedingungen sowie
aufgrund des Versicherungsantrages Versicherungsschutz bis maximal

Euro 350.000,-

für Sachschäden, welche dem Versicherten durch Undichtheiten aus Fabrikationsfehlern
und/oder fehlerhafter Verlegung der Abdichtungsbahnen ISOFLAMM® entstehen

Versicherungsnehmer:

SLAVONIA Baubedarf Gesellschaft m.b.H., A-1130 Wien, Innereggasse 6

Versicherter:

Vergl. in:

Menge, Art, Qualität und Stärke sowie Beschreibung der mit ISOFLAMM® durchgeführten Abdichtungsarbeiten.

Die Versicherung ist für zehn Jahre abgeschlossen und beginnt am

Tag Monat Jahr um 24.00 Uhr

Verlegedatum:

Interunfall Versicherung Aktiengesellschaft

Dr. Hans Peer

SLAVONIA Baubedarf G.m.b.H.

Dr. Gunter Erker

INTERUNFALL und GENERALI sind Unternehmen der Generali Gruppe.



POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

Společnost Maveizol s.r.o. sídlem Kubatova 6, 370 04 České Budějovice disponuje platnou pojistnou smlouvou: pojištění odpovědnosti za škody související s provozní činností

ve výši 2 000 000,-

u společnosti Československá obchodní banka, a.s.

REERENČNÍ STAVBY

ISOFLAMM PS 4

Třeboňská č.p. 478	Borovany	400 m2
Nová ul. č.p. 596 a 597	Lišov	700 m2
Ul. Práce č.p. 748 -749	Nýrsko	550 m2
Ul. K. Štěcha 16 - 24	České Budějovice	1500 m2
Ledenice č.p. 440	Ledenice	330 m2
Třeboňská č.p. 479	Borovany	400 m2
ZŠ tělocvična Záboří	Záboří	800 m2
Na Vyhlídce č.p. 511	Kaplice	180 m2
Imrychova č.p. 790	Praha	800 m2
Jihokorejské velvyslanectví	Praha	400 m2
M. Horákové	České Budějovice	500 m2
Velešín č.p. 386	Velešín	300 m2
Kaplice č.p. 750	Kaplice	300 m2
Petýrkova č.p. 1948	Praha	1000 m2
Libošovická č.p. 2083	Praha - Horní Počernice	300 m2
Krčínova č.p. 30	České Budějovice	330 m2
Domoradice č.p. 92	Český Krumlov	130 m2
ZŠ Horažďovice	Horažďovice	180 m2
MŠ Sluníčko	Ml. Boleslav	320 m2
Dobevská č.p. 876- 878	Praha 4	800 m2
Jiráskova č.p. 746 - 7	Nýrsko	500 m2
Dobevská č.p. 875	Praha 4	300 m2
Semická č.p. 3291-2	Praha 4	700 m2
Machuldova č.p. 578	Praha 4	350 m2
Větrní č.p. 239 -240	Větrní	450 m2
Vodní dílo Želivka	Zruč nad Sázavou	1000 m2
KOVO Kasejovice	Kasejovice	350 m2
Ganzstoff - Bohemia	Lovosice	750 m2
Terasa Jitřenka	České Budějovice	60 m2
Otavská ul. č.p. 23 - 25	České Budějovice	700 m2
Vančurova č.p. 680 - 1	Nýrsko	400 m2
Imrychova č.p. 981	Praha 4	700 m2
Prachatická č.p. 15	České Budějovice	250 m2
Vrchlického č.p. 939	Třeboň	400 m2
Jiráskova č.p. 745	Nýrsko	300 m2
Na Oborách č.p. 439	Ledenice	300 m2
Sad Míru č.p. 298 - 9	Větrní	700 m2
Krouzova ul. č.p. 3041-2	Praha 4	450 m2
Ul. Svobody č.p. 1022/II	Třeboň	250 m2
Vodní dílo Želivka - laboratoře	Zruč nad Sázavou	2000 m2
Obj. C - Vodní dílo Želivka	Zruč nad Sázavou	110 m2
Obj. A - Vodní dílo Želivka	Zruč nad Sázavou	250 m2
Obj. B - Vodní dílo Želivka	Zruč nad Sázavou	1300 m2
Obj. D - Vodní dílo Želivka	Zruč nad Sázavou	250 m2
Obj. sklad chloru	Zruč nad Sázavou	400 m2

MAVEIZOL s.r.o.

Kompletní rekonstrukce plochých střech s tradicí od roku 1997

Tel.: 777 212 813

info@maveizol.cz

www.maveizol.cz
www.climatizer-izolace.cz

Prachatická č.p. 13	České Budějovice	250 m2
Prachatická č.p. 17	České Budějovice	250 m2
Otavská č.p. 15,17,19	České Budějovice	900 m2
Kloboučnická č.p. 10 a 12	Praha 4	400 m2
Prachatická č.p. 11	České Budějovice	250 m2
Bezdrevská č.p. 605	Zliv	300 m2
Budivojova č.p. 12,14,16	České Budějovice	700 m2
Bazén Větrní	Větrní	300 m2
Pod Hůrkou č.p. 564 - 5	Klatovy	350 m2
Krčínova č.p. 46	České Budějovice	300 m2
Čelakovského č.p. 183	Strakonice	400 m2
Sad Míru č.p. 297	Větrní	300 m2
Nerudova č.p. 824	Hluboká nad Vltavou	300 m2
Urbal č.p. 241 - 3	Větrní	600 m2
Bezdrevská č.p. 8	České Budějovice	250 m2
Urbal č.p. 267 - 268	Větrní	400 m2
Seidlova č.p. 476	Praha 4	250 m2
Nerudova č.p. 826	Hluboká nad Vltavou	300 m2
Seidlova č.p. 475	Praha 4	250 m2
Plešivec č.p. 384-5	Český Krumlov	600 m2
Bezdrevská č.p. 21	České Budějovice	300 m2
Seidlova č.p. 473	Praha 4	250 m2
Seidlova č.p. 47a	Praha 4	250 m2
Jesle Větrní	Větrní	200 m2
Žižkova kasárna	České Budějovice	150 m2
Hluboká nad Vltavou č.p. 686	Hluboká nad Vltavou	350 m2
Hluboká nad Vltavou č.p. 687	Hluboká nad Vltavou	350 m2
Křemže č.p. 203	Křemže	250 m2
Trhové Sviny č.p. 913	Trhové Sviny	350 m2
Příčná hala- Sloupárna	Majdaléna	1 000 m2
Jesle Větrní pavilon A	Větrní	250 m2
Hala 3 světlíky	Majdaléna	2500 m2
Bezdrevská č.p. 10	České Budějovice	300 m2
Bezdrevská č.p. 11	České Budějovice	300 m2
Bezdrevská č.p. 12	České Budějovice	300 m2
Kaplice č.p. 763	Kaplice	500 m2
Obec Větrní - byty	Větrní	500 m2
Kaplice č.p. 761	Kaplice	500 m2
Nerudova č.p. 825	Hluboká nad Vlt.	300 m2
Bezdrevská č.p. 27	České Budějovice	300 m2
Bezdrevská č.p. 25	České Budějovice	300 m2
Hluboká nad Vltavou č.p. 688	Hluboká nad Vltavou	350 m2
Kaplice č.p.762	Kaplice	500 m2
Vodňany 1044-5	Vodňany	700 m2
Borovany č.p. 477	Borovany	300 m2
Krčínova č.p. 16	České Budějovice	300 m2
Trhové Sviny č.p. 912	Trhové Sviny	350 m2
Lišov č.p. 709	Lišov	300 m2
ZŠ Čéčova	r České Budějovice	450 m2
		*
ZŠ Čéčova - podlaha	České Budějovice	400 m2

MAVEIZOL s.r.o.

Kompletní rekonstrukce plochých střech s tradicí od roku 1997

Tel.: 777 212 813

info@maveizol.cz

www.maveizol.cz
www.climatizer-izolace.cz

Lišov č.p. 707	Lišov	300 m2
Dům služeb Větrní	Větrní	500 m2
Kotelna Urbal Větrní	Větrní	200 m2
Větrní č.p. 103	Větrní	450 m2
Zliv č.p. 606	Zliv	300 m2
Lomského č.p. 6	České Budějovice	400 m2
Větrní č.p. 269-271	Větrní	600 m2
Kaplice č.p. 759	Kaplice	300 m2
Hálova č.p. 1059	Blatná	150 m2
Velešín č.p. 465 -6	Velešín	500 m2
Kaplice č.p. 758	Kaplice	300 m2
Bezdravská ul. č.p. 29	České Budějovice	300 m2
Kaplice č.p. 765	Kaplice	300 m2
Dolní náměstí č.p. 431	Zliv	250 m2
Kaplice č.p. 766	Kaplice	300 m2
Jírovcova ul. č.p. 87	České Budějovice	300 m2
Peržílova ul. č.p. 3297-8	Praha	550 m2
Ve Stráni č.p. 203	Brandýsek	150 m2
Záluží č.p. 33	Záluží u Č. Krumlova	250 m2
Výstavní č.p. 1034 -5	Vodňany	500 m2
VAK Větrní	Větrní	300 m2
M. Chlajna č.p. 11	České Budějovice	300 m2
Kaplice č.p. 524 - 5	Kaplice	400 m2
Kotelna Sad míru	Větrní	500 m2
KIC Kaplice - část do ul.	Kaplice	100 m2
Zliv č.p. 607	Zliv	300 m2
Křemže č.p. 204	Křemže	250 m2
Pekárenská 36,38,40,42	r České Budějovice	800 m2
	*	
Čechova č.p. 624	Lišov	400 m2
Výstavní č.p. 1030	Vodňany	250 m2
Velešín č.p. 380 - 381	Velešín	450 m2
ZŠ Otakarova	České Budějovice	50 m2
Zahradní č.p. 420	Zliv	250 m2
MŠ Větrní - nižší část	Větrní	450 m2
MŠ Větrní - rodinný dům	Větrní	120 m2
Národní č.p. 1010	Prachatice	450 m2
Dolní náměstí č.p. 432	Zliv	250 m2
Vodňanská č.p. 17 a 19	České Budějovice	600 m2
Smetanova č.p. 873 - 4	Vodňany	550 m2
Kaplice č.p. 757	Kaplice	400 m2
Plešivec č.p. 351 - 352	Český Krumlov	600 m2
Lázeňská č.p. 1003/ II	Třeboň	300 m2
Lišov č.p. 600 - 601	Lišov	400 m2
	*	
Garáž Větrní	Větrní	80 m2
Dolní náměstí č.p. 433	Zliv	250 m2
N. Frýda č.p. 6	České Budějovice	300 m2
Ul. Práce č.p. 750	Nýrsko	250 m2
Tyršova č.p. 503	Zliv	300 m2
Holarova č.p. 955 a 956	Horažďovice	500 m2

MAVEIZOL s.r.o.

Kompletní rekonstrukce plochých střech s tradicí od roku 1997

Tel.: 777 212 813

info@maveizol.cz

www.maveizol.cz
www.climatizer-izolace.cz

Novodvorská č.p. 168	Bechyně	300 m2
Na Libuši č.p. 826 a 827	Bechyně	500 m2
Velešín č.p. 334 -335	Velešín	260 m2
Nad Sady č.p. 4	Praha 4	150 m2
Sloupárna Majdaléna	Majdaléna	1000 m2
Sloupárna Majdaléna	Majdaléna	600 m2
Lišov č.p. 609	Lišov	400 m2
	*	
Norberta Frýda č.p. 4	České Budějovice	300 m2
Truhlárna Větrní	Větrní	100 m2
Nový Doubek č.p. 202	Křemže	250 m2
Sloupárna Majdaléna - Nová hala	Majdaléna	200 m2
Písecká 719 - 720	Bechyně	450 m2
Lišov č.p. 769	Lišov	300 m2
RD Stinná č.p. 453	Český Krumlov	50 m2
Borovany č.p. 476	Borovany	300 m2
Vyšehradská č.p. 251	Český Krumlov	300 m2
Krčínova č.p. 36	České Budějovice	300 m2
Lišov č.p. 767	Lišov	300 m2
V Provazech č.p. 475	Zliv	120 m2
Písecká č.p. 887	Bechyně	300 m2
Zliv č.p. 573	Zliv	300 m2
Písecká č.p. 911	Bechyně	300 m2
Písecká č.p. 912	Bechyně	300 m2
Písecká č.p. 913	Bechyně	200 m2
Písecká č.p. 918	Bechyně	200 m2
	*	
RD U Stadionu č.p. 549	Zliv	100 m2
Písecká č.p. 914	Bechyně	200 m2
Mírová č.p. 1012	Prachatice	300 m2
Lišov č.p. 768	Lišov	300 m2
Železniční č.p. 197 - 198	Český Krumlov	450 m2
Písecká č.p. 915	Bechyně	300 m2
Libušina č.p. 165	Bechyně	300 m2
Písecká č.p. 755 -756	Bechyně	400 m2
Zahradní č.p. 419	Zliv	250 m2
Zahradní č.p. 421	Zliv	250 m2
Mírová č.p. 1013	Prachatice	300 m2
Borovany č.p. 336	Borovany	250 m2
Kotelna Borovany č.p. 336	Borovany	100 m2
	*	
Sloupárna Majdaléna - bytovka	Majdaléna	200 m2
Písecká č.p. 917	Bechyně	250 m2
Šebířov č.p. 77	Šebířov	400 m2
Hornická č.p. 59	Dobrá Voda	100 m2
Sadová č.p. 18	Dobrá Voda	130 m2
Písecká č.p. 917	Bechyně	200 m2
Sloupárna Majdaléna - šatny	Majdaléna	900 m2
Úpravna vody Želivka - sklad hořlavin	Želivka	130 m2
Úpravna vody Želivka - chlůrovna	Želivka	400 m2
Táborská č.p. 574 a 575	Mladá Vožice	600 m2

MAVEIZOL s.r.o.

Kompletní rekonstrukce plochých střech s tradicí od roku 1997

Tel.: 777 212 813

info@maveizol.cz

www.maveizol.cz
www.climatizer-izolace.cz

Střecha sauny bazénu Větrní	Větrní	400 m2
Na Libusi č.p. 825	Bechyně	250 m2
Národní č.p. 1005	Prachatice	300 m2
	*	
RD U Školky č.p. 172	Borek	120 m2
Sloupárna Majdaléna- Linka č.1	Majdaléna	250 m2
Sloupárna Majdaléna- Přístavek	Majdaléna	120 m2
Sloupárna Majdaléna - Přístřešek pro lokotraktor	Majdaléna	100 m2
Brigádnická č.p. 22	České Budějovice	120 m2
Úpravna vody Želivka - sauna	Želivka	300 m2
Úpravna vody Želivka - přístřešek	Želivka	100 m2
Bechyně č.p. 209, 210, 211	Bechyně	600m2
Sloupárna Majdaléna - dílna	Majdaléna	900 m2
Sloupárna Majdaléna - elektro	Majdaléna	200 m2
Lišov č.p. 695	Lišov	300 m2
Borovany č.p. 475	Borovany	300 m2
Ledenice č.p. 403	Ledenice	250 m2
RD Trhové Sviny	Trhové Sviny	150 m2
Trhové Sviny č.p. 741	Trhové Sviny	400 m2
	*	
Písecká č.p. 212, 213	Bechyně	450 m2
Pod Strání č.p. 127	Hůry	200 m2
Lišov č.p. 708	Lišov	300 m2
Bezdvorská č.p. 19	České Budějovice	250 m2
Petržilova č.p. 3299	Praha	550 m2
Střecha č.p. 238 nad Mavitou	Větrní	1300 m2
Novohradská č.p. 1	České Budějovice	300 m2
Sloupárna Majdaléna - příst. lakovny	Majdaléna	100 m2
	*	
Vršovická 882/12	Praha	300 m2
Železniční č.p. 191-194	Český Krumlov	1000 m2
Na Oborách č.p. 440	Ledenice	50 m2
U Krčské vodárny 50	Praha	220 m2
Garáž České Budějovice	České Budějovice	30 m2
Zámečnická dílna Kovomont	Zruč nad Sázavou	120 m2
Vodní dílo Želivka - hradidla	Zruč nad Sázavou	250 m2
Vodní dílo Želivka - velín	Zruč nad Sázavou	350 m2
Vodní dílo Želivka - ozonizace	Zruč nad Sázavou	40 m2
Vodní dílo Želivka - filtrace	Zruč nad Sázavou	40 m2
	*	
Křivoklát č.p. 227	Křivoklát	50 m2
Olšová	Dobrá Voda u Č. Budějovic	120 m2
Vodárna - kompresovna	Majdaléna	150 m2
E. Destinové č.p. 5	České Budějovice	350 m2
Jelínkova 4	Praha 8	400 m2
Spojovací tunel mezi filtracemi	Želivka	110 m2
Havlínova 1113/6	Praha	220 m2
Jarkovská 1	Praha - Radotín	170 m2
RD Borek	Borek u Č. Budějovic	30 m2
Dvouletky 715 - 716	Zruč nad Sázavou	350 m2

MAVEIZOL s.r.o.

Kompletní rekonstrukce plochých střech s tradicí od roku 1997

Tel.: 777 212 813

info@maveizol.cz

www.maveizol.cz
www.climatizer-izolace.cz

*

Nový Doubek 203	Křemže		250 m2
Sídlíště 507	Velešín		300 m2
U Krčské vodárny 52	Praha		200 m2
Jírovcova 71 - 73	České Budějovice		700 m2
Janáčkova 23	České Budějovice		150 m2
Lipová 158	Český Krumlov		300 m2
Imrychova 879 - 881	Praha 4		1000 m2
Výstavní 1034 - 1035	Vodňany	C+	350 m2
Výstavní 1045	Vodňany	C+	280 m2
Prachatická 17	České Budějovice	C+	200 m2
Na Libuši 826, 827	Bechyně	C+	450 m2
Nová č.p. 573	Zliv	C+	265 m2
Souběžná 233	Větřní	C+	250 m2
Nedabyle 65	Nedabyle	C+	50 m2
Bezdvorská 10	České Budějovice	C+	300 m2
Národní 1010	Prachatice	C+	360 m2
Novohradská 1	České Budějovice		100 m2
Bezdvorská 8	České Budějovice	C+	220 m2
Vyšehradská 251	Český Krumlov	C+	250 m2
Čechova 708	Lišov	C+	220 m2
Sídlíště 466	Velešín	C+	280 m2
Sídlíště 465	Velešín	C+	430 m2
Jelení Vrchy 1	Nová Pec	C+	100 m2
Výstavní 1030	Vodňany	C+	175 m2
Výstavní 1031	Vodňany	C+	175 m2
Libušina 165	; Bechyně	C+	270 m2

ISOFLAMM PKV 4S

Budova UMPROFOR	Český Krumlov - kasárna Vyšný	600 m2
Mírové síly OSN	Český Krumlov - kasárna Vyšný	350m2
KOVO Kasejovice	Kasejovice	350m2
6ZŠ Ml. Boleslav	Mladá Boleslav	2200m2
4 MŠ Ml. Boleslav	Mladá Boleslav	1000m2
Platónova ul. č.p. 3279	Praha	1000m2
Obytný dům č.p. 237	Větřní	450m2
ZŠ Větřní	Větřní	700m2
Obytný dům č.p. 362	Český Krumlov	400m2
Obytný dům Kavčí Hory	Praha 4 - byt. obj. ČT	150m2
Učební blok UMPROFOR	Český Krumlov	180m2
Kasárna Vyšný- uč. blok OSN	Český Krumlov	350 m2

MAVEIZOL s.r.o.

Kompletní rekonstrukce plochých střech s tradicí od roku 1997

Tel.: 777 212 813

info@maveizol.cz

www.maveizol.cz
www.climatizer-izolace.cz

POLYFLAMM EKV 4S

Ul. U Slunce č.p. 407	Klatovy	1000m2
MŠ Sluníčko	Mladá Boleslav	200m2
Hostivařská ul. č.p. 119	Praha 10	500m2
Hostivařská ul. č.p. 126	Praha 10	500m2
Hostivařská ul. č.p. 93	Praha 10	500m2
Mečislavova ul. 155/5		

ELASTOVILL E-KV - 4S

Plzeňská č.p. 89 a 97	České Budějovice	400 m2
-----------------------	------------------	--------